


## Distributeur exclusif France Solutions Bâtiment Pompe airless TRITECH T5 LOW BOY COMPLETE:

Caractéristiques techniques :

Réf interne	TT600816
Taille maxi de buse	0.025 "
Débit maximum	2.5 l/min
Pression maximum	230 bars
Poids	30 kgs
Type du moteur	CC sans charbons
Puissance moteur	970 W
Alimentation	220 V
Toute équipée	flexible haute pression de 15 m pistolet Tritech T360 porte-buse buse T97R Contractor 517
Pompe airless professionnelle pour applications suivantes	pulvérisation de peintures et vernis intérieurs et extérieurs traitement des bois pas injection et pulvérisation traitement hydrofuge incolore traitement par remontées capillaires traitement insecticide (termites)
Modèle	Châssis bas







## Pompe airless TRITECH T7 LOW BOY COMPLETE:

Caractéristiques techniques :

Réf interne	TT600844
Taille maxi de buse	0.027 "
Débit maximum	2.9 l/min
Pression maximum	230 bars
Poids	35 kgs
Type du moteur	CC sans charbons
Puissance moteur	1 190 W
Alimentation	220 V
Toute équipée	flexible haute pression de 15 m pistolet Tritech T360 porte-buse buse T97R Contractor 517
Pompe airless professionnelle pour applications suivantes	pulvérisation de peintures et vernis intérieurs et extérieurs traitement des bois pas injection et pulvérisation traitement hydrofuge incolore traitement par remontées capillaires traitement insecticide (termites)
Modèle	Châssis bas



